

INFORMATIVO TÉCNICO  
DIVULGAÇÃO EXCLUSIVA PARA MÉDICOS-VETERINÁRIOS

# SEDACOMBO<sup>®</sup>

## Sedativo Injetável

Cloridrato de Xilazina 10% +  
Cloridrato de Detomidina 0,2%

### Uso veterinário

Medicamento para equinos

**Apresentação:** Conteúdo  
líquido 50 mL



**ATENÇÃO - PERÍODO DE CARÊNCIA:  
EQUINOS: O PRODUTO NÃO DEVE SER ADMINISTRADO  
EM EQUINOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO**

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PERÍODO DE CARÊNCIA, CONSULTE A BULA DO PRODUTO.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO  
DO MÉDICO-VETERINÁRIO,  
COM RETENÇÃO OBRIGATORIA  
DA NOTIFICAÇÃO DE RECEITA**

## Xilazina + Detomidina

A **xilazina** gera sedação em poucos minutos após sua administração, sendo um fármaco altamente eficaz em controlar dores e promover relaxamento muscular.

A **detomidina** promove sedação mais duradoura e permite execução de procedimentos com o equino em posição quadrupedal.

## DEPOIMENTOS

*“Fármaco com excelente combinação e segurança!”*

*Para diagnósticos clínicos e procedimentos odontológicos, o **Sedacombó®** na dosagem **0,8 mL/100 kg** é a melhor escolha em minha rotina”.*



### **Prof. Dr. Rodrigo Florentino**

Especialista em Odontologia Equina pelo IbVet, membro fundador da Associação Brasileira de Odontologia Equina (ABOE), Mestre em Biociência Animal pela Universidade Federal de Goiás. Certificado pela Academy of Equine Dentistry em Glenns Ferry - ID - USA. Certificado pela Internacional Association of Equine Dentistry (IAED - USA), Sócio do Hospital Rural Veterinário (Goiânia - GO)



*“Utilizamos o **Sedacombó®** em vários cavalos durante nossos treinamentos no Xequé Mate; definitivamente foi uma combinação com boa sedação, excelente duração, pouca ataxia e consistência na contenção química.*

*Vimos que o efeito começava rapidamente e se mantinha por mais tempo quando comparado à base xilazina e/ou detomidina utilizadas isoladamente.*

*A relação custo/benefício foi uma agradável surpresa, além do produto se comportar da mesma maneira em diferentes ocasiões. Essa combinação deu mais que certo!”*

### **MSc. PhD. Dr. Jairo Jaramillo Cárdenas**

Médico-veterinário especializado em patologias locomotoras, doutorado em cirurgia, certificado pela Sociedade Internacional de Patologia Locomotora (ISELP) e membro-fundador da Associação Latino-americana de Patologia e Imagiologia do Sistema Locomotor do Equino, Proprietário e idealizador da Equarter

## DOSAGEM

De acordo com *Handbook of Veterinary Drugs* (Papich, Mark G. 4th ed. St. Louis, Mo. : Elsevier, 2016), isoladamente, a dose de Xilazina em equinos pode variar de 0,5 a 1,1 mg/kg e de Detomidina de 0,01 a 0,04 mg/kg.

Considerando a associação dos dois fármacos, a equivalência volume x dose encontra-se na tabela abaixo:

Peso Vivo	Volume de SEDACOMBO®	Dose Xilazina e Detomidina
100 kg	0,4 mL	0,4 mg/kg de xilazina 0,008 mg/kg de detomidina
100 kg	0,5 mL	0,5 mg/kg de xilazina 0,01 mg/kg de detomidina
100 kg	0,6 mL	0,6 mg/kg de xilazina 0,012 mg/kg de detomidina
100 kg	0,7 mL	0,7 mg/kg de xilazina 0,014 mg/kg de detomidina
100 kg	0,8 mL	0,8 mg/kg de xilazina 0,016 mg/kg de detomidina

### Importante:

A associação dos dois fármacos alfa-2 agonistas potencializa seus efeitos sedativos e há variabilidade de resposta a cada animal.



Escolhemos o presente  
mirando o futuro.



@botupharma

**Botupharma**®  
Escolha inteligente.