

# FIROVET

Injetável

## FIROCOXIBE 2,0%

Anti-inflamatório não esteroide seletivo da COX-2 para equinos

## USO VETERINÁRIO

### FÓRMULA

Cada 1 mL contém:

FIROCOXIBE.....20,00 mg

Veículo q.s.p.....1,0 mL

**FIROVET Injetável** é uma solução injetável pronta para uso, que contém FIROCOXIBE (DCI: 08359), um fármaco anti-inflamatório não esteroide (AINE) que apresenta propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e antipiréticas. FIROCOXIBE inibe as prostaglandinas pró-inflamatórias desencadeadas pela síntese da ciclooxigenase-2 (COX-2). Entretanto, não age sobre as prostaglandinas citoprotetoras derivadas da ciclooxigenase-1 (COX-1), as quais conferem proteção ao trato gastrointestinal. Desta forma, é mais seguro que os AINEs preferenciais e não seletivos, preservando a integridade do trato gastrointestinal.

### MODO DE USAR E DOSAGEM

**FIROVET Injetável** deve ser administrado somente por via intravenosa (IV), lentamente e cuidadosamente para não atingir a musculatura, a cada 24 horas, na dose de 0,1 mg/kg, equivalente a 0,5 mL para cada 100 kg de peso vivo, conforme quadro abaixo:

Peso Vivo	Volume de FIROVET Injetável
100 kg	0,5 mL
200 kg	1,0 mL
300 kg	1,5 mL
400 kg	2,0 mL
500 kg	2,5 mL
600 kg	3,0 mL

### INDICAÇÕES

**FIROVET Injetável** é indicado como anti-inflamatório em equinos.

*A eficácia desse produto não foi avaliada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.*

### DURAÇÃO DO TRATAMENTO

A duração do tratamento dependerá da resposta clínica observada e deverá ser estipulada pelo médico veterinário. Recomenda-se 7 dias de tratamento, podendo se estender por até 14 dias. Após esse período, se necessário, continuar o tratamento por via oral com o produto **FIROVET Pasta Oral**.

### ADVERTÊNCIAS

**FIROVET Injetável**, quando utilizado na dose e período recomendados, não representa riscos à saúde dos animais, sendo considerado, portanto, um produto seguro para uso em equinos.

### PRECAUÇÕES

**FIROVET Injetável** não é recomendado para uso em humanos. Devendo ser aplicado segundo as recomendações do fabricante, sem exceder a dose recomendada e a duração do tratamento, e não aplicar pela via intramuscular. A administração do produto deve ser feita estritamente sob acompanhamento do médico veterinário nos seguintes casos: hepatopatias, nefropatias, cardiopatias, perturbações e hemorragias gastrointestinais ou seu uso simultâneo com corticosteróides, inibidores da ECA e outros AINEs.

### PERÍODO DE CARÊNCIA

**ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA: EQUINOS: ABATE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM ANIMAIS DESTINADOS AO ABATE PARA CONSUMO HUMANO.**

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Deve ser evitada a administração concomitante de medicamentos potencialmente nefrotóxicos. O produto não deve ser utilizado fora do prazo de validade. Utilizar sempre agulhas e seringas descartáveis, observando as boas práticas de assepsia. Não reutilizar embalagens vazias. Não guardar próximo a alimentos, bebidas, outros medicamentos, produtos de higiene pessoal ou domésticos. Lavar as mãos após o manuseio.

### **EFEITOS COLATERAIS**

Apesar do fármaco FIROCOXIBE apresentar uma margem de segurança maior em comparação aos outros AINEs, os animais podem apresentar leves reações no local de injeção após a sua administração, caracterizadas por tumefação, associadas a inflamação perivascular e dor no momento da aplicação. Geralmente, estas reações são reversíveis sem tratamento. Nos casos de efeitos colaterais, como diarreia, sangue oculto nas fezes, anorexia, letargia ou perda de peso repentina, a administração do medicamento deve ser interrompida e deve ser consultado o médico veterinário.

### **CONTRAINDICAÇÕES**

Não administrar em caso de hipersensibilidade à substância ativa. Não administrar por via intramuscular (IM). Não administrar a animais com menos de 36 meses de idade. Não administrar a fêmeas prenhas ou lactantes. Não administrar a qualquer animal que se apresente desidratado, hipovolêmico ou hipotenso.

### **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS E ANTÍDOTOS**

A administração de outros AINEs concomitantemente não é recomendada, pois pode conduzir a efeitos tóxicos. A administração simultânea de medicamentos potencialmente nefrotóxicos deve ser evitada, devido ao risco aumentado de toxicidade renal. O tratamento concomitante com moléculas que tenham ação sobre o fluxo renal deve ser monitorado clinicamente. A co-administração de inibidores da ECA e AINEs podem aumentar o risco de lesão renal em doentes com insuficiência renal.

Os AINEs devem ser evitados ou usados com cautela em animais que estejam recebendo glicocorticóides concomitantemente, devido ao retardo do processo de cicatrização gástrica.

### **CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO**

Conservar o produto em temperatura ambiente (15°C a 30°C), em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos. A exposição a temperaturas extremas, como calor e frio excessivos, e ação da luz solar direta podem alterar a qualidade do produto. Após aberto, utilizar o produto por até 30 dias.

### **VENDA SOB PRESCRIÇÃO E USO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO**

### **APRESENTAÇÃO**

Frasco-ampola de vidro âmbar contendo 25 mL.

### **Partida nº, Data de Fabricação e Vencimento**

Vide carimbo aplicado no cartucho e rótulo do frasco.

Licenciado provisoriamente no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sob o número 76/2020 em 14/05/2020.

### **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Dr. José Antonio Dell'Aqua Júnior  
Médico Veterinário  
CRMV/SP 11.220

### **PROPRIETÁRIO E FABRICANTE**

BOTUPHARMA INDÚSTRIA E  
COMÉRCIO DE  
PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA  
R. Coronel Fonseca, 2.111  
Jardim Bom Pastor  
Botucatu/SP – CEP: 18.603-495  
CNPJ: 11.195.056/0001-65  
I.E.: 224.197.376.119  
Fone: (14) 3112-9900 Fax: (14) 3112-9904  
www.botupharma.com  
vendas@botupharma.com.br  
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Mais informações do produto



 **Botupharma**  
Escolha inteligente.