

# FIROVET®

Pasta Oral Firocoxibe 1,0%

## FIROCOXIBE 1,0%

Anti-inflamatório não esteroide seletivo da COX-2 para equinos

### USO VETERINÁRIO

#### FÓRMULA:


Cada 100 g contém:

Firocoxibe.....	1 g
Excipientes q.s.p.....	100 g

**FIROVET® Pasta Oral** é uma pasta oral pronta para uso, que contém **FIROCOXIBE** (DCI: 08359), um fármaco anti-inflamatório não esteroide (AINE) que apresenta propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e antipiréticas. **FIROCOXIBE** inibe as prostaglandinas pró-inflamatórias desencadeadas pela síntese da cicloxigenase-2 (COX-2). Entretanto, não age sobre as prostaglandinas citoprotetoras derivadas da cicloxigenase-1 (COX-1), as quais conferem proteção ao trato gastrointestinal. Desta forma, é mais seguro que os AINEs preferenciais e não seletivos, preservando a integridade do trato gastrointestinal.

#### INDICAÇÕES:

**FIROVET® Pasta Oral** é indicado como anti-inflamatório para equinos.



D: DOSE

#### DURAÇÃO DO TRATAMENTO:

A duração do tratamento dependerá da resposta clínica observada e deverá ser estipulada pelo médico-veterinário.

#### ADVERTÊNCIAS:

**FIROVET® Pasta Oral**, quando utilizado na dose e período recomendados, não representa riscos à saúde dos animais, sendo considerado, portanto, um produto seguro para uso em equinos.

#### PRECAUÇÕES:

**FIROVET® Pasta Oral** não é recomendado para uso em humanos

#### MODO DE USAR E DOSAGEM:

**FIROVET® Pasta Oral** deve ser administrado a cada 24 horas, por via oral (VO), na dose de 0,1 mg/kg, o que equivale a 1 g do produto para cada 100 kg de peso vivo. A seringa contém 35 g de pasta oral e apresenta graduações de meia e uma dose (D). Cada meia dose trata 250 kg de peso vivo e cada dose (D) é suficiente para tratar 500 kg de peso vivo, conforme esquema abaixo. Portanto, **FIROVET® Pasta Oral** possui 7 doses (D) para animais de 500 kg e 14 doses para animais de 250 kg. Gire o anel presente no êmbolo da seringa até a marca desejada. Para administrar o produto, deposite a pasta lateralmente no fundo da boca e logo em seguida, levante a cabeça do animal para garantir a ingestão adequada da pasta.

e deverá ser aplicado segundo as recomendações do fabricante, sem exceder a dose recomendada e a duração do tratamento.

A administração do produto deve ser feita estritamente sob acompanhamento do médico-veterinário nos seguintes casos: hepatopatias, nefropatias, cardiopatias, perturbações e hemorragias gastrointestinais ou seu uso em simultâneo com corticosteróides, inibidores da ECA e outros AINEs. Deve ser evitada a administração concomitante de medicamentos potencialmente nefrotóxicos.

O produto não deve ser utilizado fora do prazo de validade. Não reutilizar embalagens vazias. Não guardar próximo a alimentos, bebidas, outros medicamentos, produtos de higiene pessoal ou domésticos. Lavar as mãos após o manuseio.

#### **EFEITOS COLATERAIS:**

Apesar do fármaco FIROCOXIBE apresentar uma margem de segurança maior em comparação aos outros AINEs, os animais que fazem uso do FIROCOXIBE podem apresentar lesões (erosões/ulcerações) da mucosa oral e da pele ao redor da boca. Geralmente, estas lesões são reversíveis sem tratamento. Nos casos de efeitos colaterais, como diarreia, sangue oculto nas fezes, anorexia, letargia ou perda de peso repentina, a administração do medicamento deve ser interrompida e deve ser consultado o médico-veterinário. Nos estudos clínicos realizados com o produto **FIROVET® Pasta Oral**, equinos foram submetidos a 14 dias de tratamento e não foram observados quaisquer efeitos colaterais.

#### **CONTRAINDICAÇÕES:**

Não administrar em caso de hipersensibilidade à substância ativa. Não administrar a animais com menos de 36 meses de idade. Não administrar a fêmeas prenhes ou lactantes. Não administrar a qualquer animal que se apresente desidratado, hipovolêmico ou hipotenso.

#### **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS E ANTÍDOTOS:**

A administração de outros AINEs concomitantemente não é recomendada, pois pode conduzir a efeitos tóxicos. A administração simultânea de medicamentos potencialmente nefrotóxicos deve ser evitada, devido ao risco aumentado de toxicidade renal. O tratamento concomitante com moléculas que tenham ação sobre o fluxo renal deve ser monitorado clinicamente. A co-administração de inibidores da ECA e AINEs podem aumentar o risco de lesão renal em doentes com insuficiência renal. Os AINEs devem ser evitados ou usados com cautela em animais que

estejam recebendo glicocorticóides concomitantemente, devido ao retardo do processo de cicatrização gástrica.

#### **CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:**

Conservar o produto a temperatura ambiente (15°C a 30°C), em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos. A exposição a temperaturas extremas, como calor e frio excessivos, e ação da luz solar direta podem alterar a qualidade do produto. Após aberto, utilizar o produto por até 15 dias.

#### **VENDA SOB PRESCRIÇÃO E USO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO.**

#### **APRESENTAÇÃO:**

Aplicador oral tipo seringa de polietileno contendo 35 g.

#### **Partida nº, Data de Fabricação e Vencimento:**

Vide carimbo aplicado no cartucho e rótulo da seringa.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sob o nº SP 000211-9.000005 em 05/08/22.

#### **RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

Dr. José Antonio Dell'Aqua Júnior  
Médico-Veterinário CRMV/SP 11.220

#### **PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:**

Botupharma Indústria e Comércio de Produtos Veterinários Ltda.  
R. Coronel Fonseca, 2.111, Jd. Bom Pastor  
Botucatu/SP | CEP: 18.603-495  
CNPJ: 11.195.056/0001-65  
I.E.: 224.197.376.119  
Indústria Brasileira  
Fone: (14) 3112-9900  
www.botupharma.com  
sac@botupharma.com.br



#### **PERÍODO DE CARÊNCIA**

**ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA: EQUINOS: ABATE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM ANIMAIS DESTINADOS AO ABATE PARA CONSUMO HUMANO.**

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Mais informações do produto



# Fechamento Gráfico

Nome: Bula Firovet Horse Pasta Oral

Material:

Dimensões: 90 X 184 mm

3 Dobras

Cor: CMYK

Amostra de Cor: Não solicitar

Designer: Jônatan Nascimento

Correção: P&D

Empresa:

